



## PROPOSTA

Nº 035/2015

Brasília, 15 de julho de 2015.

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 001/2015

**OBJETO:** Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo com acessórios, para uso das Emissoras de Televisão da EBC, com a entrega em Brasília/DF.

**DATA DE ABERTURA:** 23/01/2015.


**HORÁRIO:** 09h30min., (horário de Brasília).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	PAIS DE ORIGEM NCM.	QTD	UNID.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Cartão PCI com interface MAD1 - 128 canais / 24 Bits <b>Softwares inclusos:</b> Analisador de espectro, medidor profissional de nível para 64 canais, vectorscope de áudio e ferramentas de análises de áudio, bem como drivers para windows e Mac. <b>Observação:</b> a) A placa deverá vir acompanhada de 02 (dois) cabos ONK20: cabo MAD1 óptico para rede de 20 metros;	RME HDSPe-MADI	Estados Unidos 84733049	01	UN	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00
02	Cartão PCI Express ADAT/AES <b>Softwares inclusos:</b> Analisador de espectro, medidor profissional de nível para 2,8, ou 36 canais, vectorscope de áudio e ferramentas de análises de áudio, bem como drivers para windows e Mac.	RME HDSPe-RayDAT 36 canais	Estados Unidos 84733049	01	UN	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
03	Cartão PCI Express AES/EBU A placa deverá vir acompanhada de 02 (dois) cabos ONK20: cabo MAD1 óptico para rede de 20 metros	RME HDSPe-AES 32 canais	Estados Unidos 84733049	01	UN	R\$ 4.458,00	R\$ 4.458,00



04	<p>Cartão PCI para 194 canais de entrada e 196 canais de saída</p> <p><b>Softwares inclusos:</b> Analisador de espectro, medidor profissional de nível para 196 canais, vectorscope de áudio e ferramentas de análises de áudio, bem como drivers para 197 indows e Mac.</p> <p><b>Observação:</b> a) A placa deverá vir acompanhada de 02 (dois) cabos ONK20: cabo MADI óptico para rede de 20 metros</p>	RME HDSPe-MADI FX	Estados Unidos 84733049	01	UN	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00
05	<p>Codec de áudio IP multiponto</p> <p>Acessórios inclusos: O codec deverá vir com o software de gerenciamento e software para transmissão ao vivo sobre IP para Smartphones com capacidade de conexão com codecs Tieline.</p> <p>Referência acessórios: Características técnicas iguais ou superiores ao software para Android REPORT-IT, da Tieline</p>	TIELINE GENIE DISTRIBUTION	Estados Unidos 85439010	02	UN	R\$ 46.705,00	R\$ 93.410,00
07	<p>Conjunto conversores multi-formato 3Gbps/HD/SD up/down/cross</p>	EVERTZ 7800FR+78P + 7800FC+3RU + 7814UDX- AES8-3G- 2+3RU	Estados Unidos 85437099	02	CJ	R\$185.000,00	R\$ 370.000,00
08	<p>Conjunto conversor / distribuidor de vídeo HD para SD e monitoração analógica</p> <p>será fornecido ainda 40(quarenta) transformadores isoladores de vídeo SDI-HD/SD, cilíndrico, de pequeno porte, com conectores BNC folheados em ouro</p>	EVERTZ 7800FR+78P + 7800FC+3RU + 7812DCDA-HD- AA+3RU + ALLEN AVIONICS HD-VIT-75	Estados Unidos 85437099	04	CJ	R\$ 89.000,00	R\$ 356.000,00
13	<p>Conversor de SDI para HDMI para aplicações de estúdio</p>	BRIGHT EYE 72	Estados Unidos 85437099	14	UN	R\$ 2.930,00	R\$ 41.020,00
14	<p>Deck de gravação reprodução</p>	SONY PDW-F1600	Estados Unidos	02	UN	R\$ 90.090,00	R\$ 180.180,00

	XDCAM HD		85219010				
15	Drive de disco XDCAM USB 3.0	SONY PDWU2	Estados Unidos 85219010	16	UN	R\$ 14.150,00	R\$ 226.400,00
17	Fone de ouvido monitor profissional	SONY MDR-7506	Estados Unidos 85183000	60	UN	R\$ 365,00	R\$ 21.900,00
18	Gravador de áudio de campo de 2 canais <b>Acessórios inclusos:</b> Case de transporte para o gravador; Acolchoado com Nylon Cordura; Acolchoamento em espuma de alta densidade; Inclui bolsa externa para microfone sem fio; Alça de ombro;	TASCAM HD-P2	Estados Unidos 85198190	01	UN	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00
19	Gravador de Áudio de Campo de 8 Canais <b>Acessórios inclusos:</b> Case de transporte para o gravador; Acolchoado com Nylon Cordura 1000D; Acolchoamento em espuma de alta densidade; Alça de Mão Preta; Alça de ombro removível	TASCAM HS-P82	Estados Unidos 85198190	01	UN	R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00
20	Gravador de áudio portátil <b>Acessórios inclusos:</b> 01 Leitor de cartão multimídia USB 2.0 03 Memory stick micro de 4 GB 01 Headphone profissional, com a parte traseira fechada, de uso sobre a orelha, conectores de ouro, um cabo sem oxigênio, resposta de frequência de 60Hz a 18kHz. 01 Cabo mini macho para XLR fêmea de 3 pinos - 0,91m. 01 Case para gravador portátil 01 Wind Screen com redução de ruído de vento de 30-40dB	SONY PCM-M10/B + ADPCM2 + ALURATEK AUCR200 + MS-A4GD + SENNHEISER HD201 + SES-TR-153 SESCOM + PORTA BRACE AR-SF1 +	Estados Unidos 85198190	40	UN	R\$ 1.700,00	R\$ 68.000,00
23	<b>Medidor de áudio digital</b> 1. Sistema de teste de áudio com o IEEE-488 de interface GPIB de duplo Domínio (digital e analógico),	SENCORE ATS-1DD	Estados Unidos 90308990	03	UN	R\$ 52.000,00	R\$ 156.000,00





<p>áudio digital de 48kHz;</p> <p>2. Teste de alta precisão e medição para instalações de manutenção, engenharia e produção;</p> <p>3. Provido de dois canais de áudio analógico e geração digital e medição;</p> <p>4. Doze diferentes funções de medição selecionáveis com o premir de um botão;</p> <p>5. Capacidade de varredura de fácil set-up produz gráficos de resposta de freqüência, distorção versus freqüência e até mesmo varreduras de amplitude;</p> <p>6. Permite armazenamento não volátil de até 30 testes;</p> <p>7. Permite análise qualquer sinal de áudio digital não-codificado estéreo, e gerar sinais de teste digital de baixo ruído.</p> <p>8. Vários tipos de sinais de testes analógicos e digitais;</p> <p>9. Desempenho do gerador: Faixa de Freqüência de 10 Hz a 120 kHz; Precisão da Freqüência de +/- 0,5%; Sinais de teste IMD, SMPTE e DIN; Amplitude Máxima (equilibrada) de 24,7 Vrms; Precisão Amplitude de +/- 0,3 dB; Nivelamento (20 Hz-20 kHz) de +/- 0,05 dB; THD + N Residual 1 kHz de -92 DB + 3 mV; Configurações de Saída Analógica balanceada e desbalanceada; Taxa de amostragem de saída digital de 28,8 kHz a 52,8 kHz;</p> <p>10. Desempenho do analisador: Tensão de entrada máxima de 140 Vrms; Largura de banda máxima de &lt;10 Hz a 200 kHz; Variação de amplitude (1 kHz) de +/- 0,1 dB 100 mV; Amplitude Planicidade (20 Hz-20 kHz) ± 0,02 dB; Ruído residual de entrada (20</p>					
--	--	--	--	--	--

9. Desempenho do analisador:  
Tensão de entrada máxima de 140 Vrms; Largura de banda máxima de <10 Hz a 200 kHz; Variação de amplitude (1 kHz) de +/- 0,1 dB 100 mV; Amplitude Planicidade (20 Hz-20 kHz) ± 0,02 dB; Ruído residual de entrada (20



	kHz BW) 1,5 µVrms; Medição de tensão DC; Demais acessórios para concluir a solução.						
24	<p>Medidor demodulador ISDB-T/TB  <b>Medidor demodulador ISDB-T/TB</b>, com as seguintes características mínimas e recursos embarcados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Possui ferramentas para monitorar remotamente redes de transmissão QoS com recursos para diagnóstico de problemas de rede, gerando relatório de alarme configurável pelo usuário, registros de eventos de até 07 (sete) dias. Pode monitorar antes e após cada modulação.</li> <li>2. Monitoramento fora do ar em centros de operações locais e nacionais, permitindo a visualização simultânea de forma de ondas, métricas consolidadas e alertas na mesma tela;</li> <li>3. Demodulador de RF ISDB-T/Tb com medição: MER, SNR, BER, PER, Constellation, Delay Profile, Spectrum Display - Left and Right Shoulder;</li> <li>4. TMCC and IIP Data;</li> <li>5. Alarm Reporting, Event Logs;</li> <li>6. Entrada de RF ISDB-Tb: Conector tipo N 50 Ω ; Frequência de operação: 170-230 MHz / 470-862 MHz; Largura de banda: 6 MHz; Faixa de amplitude de entrada: -90 dBm to -30 dBm; Nível máximo de entrada: 0 dBm;</li> <li>7. Entrada ASI: Conector BNC 50 Ω ; Máximo de 50 Mbps de taxa de transport stream; Formato de dados: 188/204 bytes</li> <li>8. Saída de ASI demodulada;</li> <li>9. Entrada de sinal clock 10MHz;</li> </ol>	TEKTRONIX RFM220 + RFM220 R3	Estados Unidos 90308990	03	un	R\$ 69.000,00	R\$ 207.000,00

	<p>10. Entrada Ethernet Gigabit;  11. Entrada de 1pps;  12. Entrada e Saída ASI;  13. Permite múltiplos acessos, para controle e medições, sem serem escravos;  14. Comunicação SNMP trap;  15. Instrumento transmite informações SNMP para sistema de gerência;  16. Saída de vídeo sobre IP para monitoração de áudio e vídeo.  17. Suporta ARIB STD-B35/B37/B39, TR-B22, e TR-B23.  18. Faz relatório de alarme, de status e registro de erros para 10.000 eventos;  Demais acessórios necessários para completar a solução.</p>						
25	<p><b>Monitor de formas de ondas meio rack</b>  1. Possui detecção automática de formatos de vídeo HD/SD-SDI e Dual Link múltiplo.  2. Com capacidade de monitoramento de vídeo 3G-SDI (nível A e nível B);  3. Com capacidade de monitoramento de quatro entradas SDI simultâneas - 4 X SDI para múltiplos aplicativos de monitoramento de câmera.  4. Com capacidade de monitoramento simultâneo de áudio AES/EBU com 16 canais embedded com Tela Multicanal Surround e tela Lissajous.  5. Com capacidade de monitoramento da intensidade de áudio - Loudness.  6. Com capacidade de geração de sinal de teste básico.  7. Capacidade de armazenamento das métricas de Loudness.  8. 32 presets, saída DVI com as</p>	<p>TEKTRONIX  WFM5200  +  OPCIONAIS  WFM5200 3G  +  WFM5200 AUD  +  WFM5200 CAM  +  WFM5200 GEN  +  WFM5200 LOUD  +  WFM5200 R3  +  WFM5200 S2</p>	<p>Estados Unidos  90304090</p>	08	UN	R\$ 51.000,00	R\$ 408.000,00



	<p>métricas do instrumento, porta USB para salvar métricas e presets, acesso via rede para configuração, controle e operação, trap SNMP para sistema de gerência;</p> <p>9. Monitoração de Black Picture e Frozen Picture;</p> <p>10. Monitora até 16 canais de áudio Embedded AES/EBU Áudio;</p> <p>Demais acessórios para completar a solução.</p>						
28	<p>Monitor de formas de ondas portátil com opcionais de: 3G, DATA, LOUD, SFP, WFM200FSC</p>	<p>TEKTRONIX WFM2300</p>	<p>Estados Unidos 90304090</p>	02	UN	R\$ 56.600,00	R\$ 113.200,00
29	<p><b>Monitor multi-formato duplo-LCD,</b> com as seguintes características técnicas mínimas e recursos embarcados:</p> <p>1. Dois monitores montados lado a lado em suporte padrão rack 19";</p> <p>2. Tela de LCD de 7 a 9 polegadas;</p> <p>3. Entradas por monitor: 2 canais de áudio analógico; 1 canal de vídeo composto; 1 canal 3G/HD/SD (4:2:2)-SDI</p> <p>4. Resolução: WXGA: 1280 x 768 pixel e VGA: 800 x 480, ou melhor, e SDI até 1080p 60/59.94;</p> <p>5. Ângulo de visão: 170° H/V, ou melhor;</p> <p>6. Relação de contraste: 1000:1, ou melhor;</p> <p>7. Relação de aspecto: 4:3 e 16:9;</p> <p>8. Waveform e vector scope embutido e mostrado na tela;</p> <p>9. Alimentação AC e DC;</p> <p>HLM-7002WR</p> <p>Demais acessórios para compor a solução</p>	<p>IKEGAMI HLM-7002WR</p>	<p>Estados Unidos 85285120</p>	08	CJ	R\$ 11.750,00	R\$ 94.000,00
31	<p><b>Processador conversor de padrões multiformato</b></p> <p>1. Dois canais de conversão de</p>	<p>FOR.A FA-9520 + FA-95PS</p>	<p>Estados Unidos 85437099</p>	07	UN	R\$ 24.390,00	R\$ 170.730,00

*9*  
7

	<p>sinais 3G-SDI, HD/SD-SDI e vídeo composto NTSC/PAL up/down/cross e aspecto;</p> <p>2. Entradas e saídas de áudio analógico e digital;</p> <p>3. Frame Synchronizer;</p> <p>4. AFD para todos os formatos de entrada;</p> <p>5. Otimizador automático de vídeo;</p> <p>6. Correção de nível de croma, nível de vídeo, nível de preto e hue;</p> <p>7. Ajuste de gamma;</p> <p>8. Conversor de closed caption entre HD e SD;</p> <p>9. Conversão de relação de aspecto;</p> <p>10. Correção de erro de lip sync (vídeo áudio delay);</p> <p>11. Embedded e de-embedded de áudio;</p> <p>12. Entradas e saídas de áudio embedded (16 canais), áudio digital AES/EBU (4 desbalanceado 75R) e 4 canais de áudio analógico;</p> <p>13. Comunicação SNMP e interface Ethernet;</p> <p>14. Operação local e remota;</p> <p>15. Gerador de logo;</p> <p>16. Padrão rack 19";</p> <p>17. Alimentação: 100 a 220 VCA;</p> <p>18. Acessórios inclusos, instalados e configurados: fonte de alimentação redundante; cabo de expansão</p> <p>Demais acessórios para completar a solução.</p>	<p>+ FA-95DACBL + FA-95GL</p>					
33	<p>Processador multicorretor de Loudness 3G em tempo real</p>	<p>TC ELETRONICS DB6 MULTI 3G + MONITOR TM9 + 2 MONITORES GENELEC 8020C</p>	<p>Estados Unidos 85437099</p>	04	UN	R\$ 115.200,00	R\$ 460.800,00
42	<p>Câmera de TV semiombro</p>	<p>SONY PMW300K1</p>	<p>Estados Unidos</p>	03	CJ	R\$ 41.000,00	R\$ 123.000,00





			<p>VCL-EX0877 + SENNHEISER MKE600 + PORTA BRACE CTC-1 + MANFROTTO MVH502A MVT502AM + Ikan- Hoverfly Lightweight Shoulder Rig + IMPACT + Adobe - Creative Suite 6 Production Premium for Windows + SBACUS20 + Porta Brace CBAPMW300B + Switronix - TorchLED Bolt 220W + Sennheiser - Kit de Microfone sem Fio EW 100 ENG G3 + MANFROTTO MVM500A</p>	90079100				
44	Deck de campo SxS		<p>SONY PMW50</p>	<p>Estados Unidos 85219090</p>	03	UN	R\$ 20.600,00	R\$ 61.800,00
46	Gravador reproduutor de Blu – ray e HDD com entrada HD-SDI Acessórios incluso por unidade: 02 pinos com 50 (cinquenta) unidades		<p>JVC SR-HD2500US + VERBATIN PACK 50</p>	<p>Estados Unidos 85219010</p>	04	UN	R\$ 14.630,00	R\$ 58.520,00



# COPERSON

Audio, Video & CFTV

de mídia blu-ray BD-R de 25GB branco imprimível em Hub com impressora térmica.	97338 DATALIFE PLUS 6x					
<b>VALOR TOTAL: R\$ 3.250.628,00 ( TRES MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS)</b>						

a) Declaramos expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, embalagem, garantia e demais despesas de qualquer natureza que possam incidir, direta ou indiretamente, no cumprimento integral do objeto deste Edital e anexos, com a entrega dos equipamentos no Almoarifado Central da EBC, em Brasília/DF;

b) Declaramos expressamente que estamos ciente de que o pagamento dos equipamentos de procedência estrangeira, somente será efetuado, se o Licitante Vencedor apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos: Declaração de Importação - DI, e comprovação de pagamento dos tributos (Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, dentre outros), ou seja, a comprovação de nacionalização do bem;

c) Declaramos expressamente que os equipamentos propostos são novos e de primeiro uso, são fabricados em série, não serão produzidos com características exclusivas, materiais diferenciados ou adaptações feitas para adequação a este Edital e anexos, garantindo assim a reposição de peças compatíveis;

d) Declaramos expressamente que nos comprometemos a efetuar a substituição imediata de todo e qualquer equipamento que durante o período de garantia venha a apresentar defeito;

e) Declaramos que substituiremos os materiais, peças e componentes, por produtos novos e originais, de primeiro uso, e que não sejam oriundos de recondicionamento, remanufatura, reciclagem, decorrente de fabricação por qualquer processo semelhante e que não sejam recomendados pelo fabricante;

f) Declaramos que durante o período de garantia, as despesas com a desmontagem, a montagem, a substituição de peças, de componentes ou de equipamento como um todo e o transporte para o atendimento das condições previstas neste Edital e anexos, correrão por nossa conta, não cabendo à EBC quaisquer ônus adicionais;

g) Declaramos expressamente que temos ciência de que os equipamentos serão instalados pela EBC, em Brasília/DF, no Rio de Janeiro/RJ, em São Paulo/SP e em São Luís/MA, cabendo ao Licitante Vencedora a obrigação de realizar a garantia nos locais onde os mesmos serão instalados e que essas despesas correrão por sua conta e risco, sem repassar quaisquer tipos de ônus adicionais para a EBC;



h) Declaramos que entre os sócios que integram a composição societária da Licitante não há empregados do quadro de pessoal da EBC, e nem exercem função de confiança, função de dirigente, ou que seja responsável pela presente licitação, nos termos do inciso III, do art. 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

i) Declaramos expressamente que não alocaremos familiares de empregado da EBC, que exerça cargo de confiança ou função de confiança, na execução do objeto deste Edital, nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;

j) Declaramos que estamos legalmente estabelecido e que exploramos ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto deste Edital e anexos;

DADOS DO LICITANTE	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Razão Social: COPERSON AUDIO E VIDEO EIRELI EPP	Nome: EDSON MUNDIM FILHO
CNPJ: 07.648.642/0001-40	Cargo / Função: DIRETOR
Endereço: SHCS/CL QUADRA 412 BLOCO B SOBRELLOJA 27	CPF / MF Nº 150.038.411-91
Telefone / Fax: 061 3346-6638	RG nº 308.980 Expedido por: SSP/DF
E-mail: coperson@terra.com.br	Natural de: MONTE CARMELO
Cidade: BRASILIA - DF	Estado civil: SEPARADO
	Endereço: SHCS/CL QUADRA 412 BLOCO B SOBRELLOJA 27
	Telefone / Fax: 061 3346-6638
	E-mail: mundim.edson@gmail.com

**CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:**

- **VALIDADE DA PROPOSTA:** PROPOSTA VÁLIDA SOMENTE POR 90 (NOVENTA) DIAS;
- **PRAZO DE ENTREGA:** 120 (CENTO E VINTE DIAS) DIAS CORRIDOS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO;
- **PRAZO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO:** 36 (trinta e seis) meses, para os itens 01 a 15 e 17 a 41, conforme exigido no Tópico L do Termo de Referência, Anexo I do Edital;
- **INCLUSOS TODOS OS CUSTOS, TAIS COMO:** SALÁRIO, ÔNUS TRIBUTARIOS, FISCAIS, PARAFISCAIS, TRABALHISTAS E SOCIAIS, SEGURO TRANSPORTE E, GARANTIA INCLUSIVE A DESMONTAGEM, MONTAGEM E TRANSPORTE DOS MATERIAIS PARA FINS DE REPAROS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO;



- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO.

### DECLARAÇÃO UNIFICADA

A COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA EPP., inscrita no CNPJ sob o n.º 07.648.642/0001-40, sediada à SHCS/CL QD 412 – BLOCO 'B' SOBRELOJA 27 – ASA SUL, BRASÍLIA-DF, por intermédio de seu representante legal Sr. EDSON MUNDIM FILHO, portador do CPF n.º 150.038.411-91 e RG n.º 308.980 SSP-DF, DECLARA que:

### MENOR APRENDIZ

1. Para fins do disposto no inciso "V" Art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, e do inteiro teor do art. 403 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, alterado pela Lei n.º 10.097, de 19 de dezembro de 2000, que **NÃO EMPREGA MENORES** de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. O trabalho de menor não será realizado em locais prejudiciais a sua formação, ao seu desempenho físico, psíquico, moral e social e em horários que não permitam a freqüência a escola.

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

2. Cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal, que **INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS** para a nossa habilitação no presente processo licitatório, que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e que não se encontra em processo de Falência ou Concordata.

### DECLARAÇÃO

3. Declaramos estar de acordo com todos os itens do Edital.
4. Declaramos que os materiais e equipamentos ofertados são novos e de primeiro uso.

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

5. A empresa declara ainda que, sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro:



- I. A proposta apresentada para participar do presente processo licitatório foi elaborada de maneira independente pela COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato processo em questão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- II. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente processo licitatório não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente processo licitatório, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- III. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente processo licitatório quanto a participar ou não da referida licitação;
- IV. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente processo licitatório não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente processo licitatório antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- V. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente processo licitatório não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do presente processo licitatório antes da abertura oficial das propostas; e Que está plenamente ciente do teor e da extensão e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Brasília-DF, 15 de Julho de 2015.

**COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA.**  
EDSON MUNDIM FILHO  
CPF Nº 150.038.411-91